

2026년 제1차 약사위원회 원내·외 및 원외 통과 약품 목록

1. 원내·외 처방 가능 약품 목록

약품명	성분명·함량	효능	제약회사 ※ 대체 후 삭제약품
Arimidex® tab 아리미덱스®정	anastrozole 1mg/tab	유방암 치료	알보젠
Buripam® tab 부리팜®정	brivaracetam 50mg/tab	16세 이상의 뇌전증 환자에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분 발작 치료의 부가요법	명인
Capvaxive PFS® inj 캡박시브®프리필드시린지주	pneumococcal vaccine 22 149mcg/0.5mL/PFS	18세 이상의 성인에서 폐렴구균 혈청형에 의한 침습적 질환 및 폐렴의 예방	광동
Citulien® tab 씨투리엔®정	pranlukast 50mg/tab	· 기관지 천식 · 알레르기성 비염	한화 ※Onon® 112.5mg cap (동아ST) 대체
Dextrose 5%® inj 포도당 5%®주	dextrose 5g/100mL, 10mL/srg	· 탈수증 특히 수분결핍시의 수분보급 · 주사제의 용해희석제	대한
Doctoramin 5%® inj 닥터라민 5%® 주	100mL중 L-isoleucine 650mg 외 14중 100mL/bag	비경구 아미노산 보급의 경우: 중증 간기능 장애(간부전) 및 간성혼수 치료 시	JW바이오사이언스
Fetroja® inj 페트로자®주	cefiderocol 1g/vial	· 성인 환자에서 신우신염을 포함한 복잡성 요로감염 치료 · 성인 환자에서 인공호흡기 관련 폐렴을 포함한 원내 감염 폐렴 치료	제일
Fiblast spray® 피블라스트스프레이®	trafermin 500mcg/vial, benzalkonium chloride 0.25mg/5mL/vial(첨부용제)	욕창, 화상(2도 또는 3도)으로 인한 국소적 피부손상, 하지궤양	대웅
Hepatamine 8%® inj 헤파타민 8%® 주	100mL중 L-isoleucine 900mg외 14중 250mL/bag	급·만성 간장애에 의한 뇌증의 개선, 간장애 환자의 아미노산 보급	JW중외 ※ Pamisol 6%® 500mL inj (종근당) 대체
Irricol® tab 이리콜®정	ramosetron 5mcg/tab	설사형 과민성 대장증후군	대웅
Jaqbo® tab 자큐보®정	zastaprazan 20mg/tab	· 미란성 위식도역류질환의 치료 · 위궤양의 치료	제일, 동아ST
Latuda® tab 라투다®정	lurasidone HCl 40mg/tab	· 만 13세 이상의 조현병 · 만 10세 이상의 제1형 양극성 장애와 관련된 주요 우울 삽화	부광
Mepem® inj 메팸®주	meropenem 2g/vial	carbapenem계 항생제	비씨월드
Metmol® inj 메트몰®주	methocarbamol 500mg/5mL	근골격계 질환에 수반하는 동통성 연축	웨일즈메디

약 품 명	성분명·함량	효 능	제약회사 ※ 대체 후 삭제약품
Pennel® cap 펜넬®캡슐	biphenyl-dimethyl- dicarboxylate/garlic oil 25/50mg/cap	지속적으로 ALT가 상승되어 있는 만성 간염	파마킹
Plasma solution D® inj 플라스마솔루션디®주	100mL 중 glucose monohydrate 5g 외 5종 1000mL/bag	- 순환혈액량 및 조직간액 감소 시 세포외액 보급 및 보정 - 대사성 산증 보정 - 에너지 보급	HK 이노엔
Platless® tab 플래리스® 정	clopidogrel 300mg/tab	- 죽상동맥경화성 증상의 개선 - 죽상혈전증 및 혈전색전증의 위험성 감소	삼진
Sialanar® oral solution 시알라나®액	glycopyrronium bromide 40mg/100mL, 60mL/btl	만성 신경질환이 있는 소아(3세~18세 미만)의 중증 타액 분비 감소	비씨월드
Synthroxine® tab 씬지록신®정	levothyroxine 0.125mg/tab, 0.15mg/tab	갑상선기능저하증, 점액부종, 크레틴병	다림 바이오텍
Takhzyro PFS® inj 탁자이로® 프리필드시린지주	lanadelumab 300mg/2mL/PFS, 2PFS/box	유전성 혈관 부종 발작의 예방	다케다
Toujeo Solostar® inj 투제오 솔로스타®주	insulin glargine 450IU/1.5mL/pen	만 6세 이상의 어린이와 청소년 및 성인에서의 당뇨병 치료	사노피아벤티스
Uricaine® gel 유리카인®겔	lidocaine HCl 20mg/g, 11mL/srg	- 검사시 표면마취와 윤활작용 - 방광염 및 요도염의 통증 경감	큐엘파마 ※ Incaine® 11mL gel (케이팜) 대체
Vadanem® tab 바다넴®정	vadadustat 150mg/tab, 300mg/tab	투석을 받고 있는 만성 신질환 성인 환자의 증후성 빈혈 치료	타나베, HK이노엔
Verquvo® tab 베르쿠보®정	vericiguat 2.5mg/tab, 5mg/tab, 10mg/tab	만성 심부전	바이엘, 종근당

2. 원외 처방 가능 약품 목록 (2026.7.21 부터 사용 가능)

약 품 명	성분명·함량	효 능	제약회사 ※ 대체 후 삭제약품
Anzupgo® cream 앤쥬고® 크림	delgocitinib 20mg/g, 60g/tube	국소 스테로이드 치료에 반응하지 않거나 국소 스테로이드 치료가 적절하지 않은 성인의 중등증에서 중증 만성 손 습진	레오파마
Baroezet® tab 바로에젯®정	ezetimibe/pitavastatin 10/1mg/tab	- 원발성 고콜레스테롤혈증 - 혼합형 이상지질혈증의 상승된 총 콜레스테롤	대웅
Breztri aerospere® inhaler 브레즈트리에어로스피어® 흡입제	budesonide/ formoterol fumarate/ glycopyrronium 160/5/7.2mcg/dose 120dose/btl	성인에서 지속성 beta2-agonist와 흡입용 corticosteroid 복합요법 또는 지속성 beta2-agonist와 지속성 muscarine 수용체 길항제 복합요법으로 적절히 조절되지 않는 중등도 및 중증의 만성폐쇄성폐질환의 유지요법	아스트라제네카

약 품 명	성분명·함량	효 능	제약회사 ※ 대체 후 삭제약품
Bronpass® tab 브론패스®정	숙지황·목단피·오미자·천문동 ·황금·행인·백부근 연조 extract (1.4~1.7→1)·옥수수 전분 혼합건조물(4.8:1) 300mg/tab	급성 기관지염	한림
Buripam® tab 부리팜®정	brivaracetam 25mg/tab, 100mg/tab	16세 이상의 뇌전증 환자에서 2차성 전신발작을 동반하거나 동반하지 않는 부분 발작 치료의 부가요법	명인
Ciloduo SR® tab 실로듀오서방®정	cilostazol/rosuvastatin 200/10mg/tab	죽상동맥경화에 의한 만성동맥폐색증	유나이티드
Cratin® tab 크라틴®정	rosuvastatin 2.5mg/tab	원발성 고콜레스테롤혈증, 복합형 고지혈증(type IIb)	대웅바이오
Crirol® soln 크리롤®액	polyethylene glycol 4000 4g/8mL/pkg	변비	한국파마
Diquaday 5%® oph solution 디쿠아데이 5%®점안액	diquafosol sodium 50mg/mL, 0.4mL/ea, 30ea/box	안구건조증과 관련한 증상 (각결막 상피 장애)의 개선	태준
Doxic® tab 독시크®정	doxycycline 50mg/tab	tetracycline계 항생제	바이넥스
Dron® tab 드론®정	dronedarone 400mg/tab	발작성 또는 지속성 심방세동 병력을 가진 현재 정상 동율동인 심방세동 환자에서 심방세동으로 인한 입원 위험성 감소	삼진
Edardipine® tab 이달디핀®정	amlodipine/ azilsartan medoxomil 5/40mg/tab	본태성 고혈압	대원
Empamax® tab 엠펙맥스®정	empagliflozin 10mg/tab	· 제 2형 당뇨병 · 만성 심부전 · 만성 신장병	종근당
Empasita M XR® tab 엠펙시타엠®서방정	empagliflozin/ sitagliptin/metformin 25/100/1,000mg/tab	성인 제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절 향상을 위한 식사요법 및 운동요법의 보조제 투여	대원
Escitalopram® tab 에스시탈로프람®정	escitalopram 5mg/tab	· 주요우울장애 · 광장공포증을 수반하거나 수반하지 않는 공황장애 · 사회불안장애 · 범불안장애 · 강박장애	삼일
Evoprim® soft cap for children 소아용 에보프림®연질캡슐	γ-linolenic acid 80mg/cap	아토피습진으로 인한 가려움 완화	다림 바이오텍
Exone plus® tab 엑스원플러스®정	amlodipine/valsartan/ chlorthalidone 5/80/12.5mg/tab	본태성 고혈압	HK이노엔
Fexuclue® tab 펙수클루®정	fexuprazan 20mg/tab	비스테로이드소염진통제(NSAIDs) 유도성 소화성궤양 (위궤양 및 십이지장궤양)의 예방	대웅

약 품 명	성분명·함량	효 능	제약회사 ※ 대체 후 삭제약품
Ganfort® eye drop 간포트®점안액	bimatoprost/timolol 0.3/5mg/mL, 0.4mL/ea, 30ea/box	국소베타차단제 또는 prostaglandin유도체에 불충분하게 반응하는 개방각 녹내장환자 및 고안압환자에서의 안압 감소	에브비
Izba 0.003%® eye drop 이즈바 0.003%® 점안액	travoprost 0.03mg/mL, 2.5mL/btl	개방각 녹내장, 고안압증에서 안압감소	제일
Joins F® tab 조인스에프®정	위령선·광루근·하고초 30% ethanol extract 300mg/tab	골관절염(퇴행관절염)의 증상 완화	SK케미칼
Layla DS® tab 레이라디에스®정	celecoxib 100mg/ 당귀·목과·방풍·속단·오가파· 우슬·위령선·육계·진교·천궁· 천마·홍화 25% ethanol soft extract (3.5→1) 405.4mg 100/405.4mg/tab	골관절염(퇴행관절염)의 증상이나 징후의 완화	피엠지
Levosartan® tab 레보살탄®정	s-amlodipine/valsartan 2.5/160mg/tab	본태성 고혈압	안국
Magnes D® tab 마그네스디®정	magnesium lactate/ pyridoxine HCl 940/10mg/tab	· 다음의 경우 비타민 B6 보급 - 임신 및 수유기 - 병중 및 병후의 체력 저하 · 마그네슘 결핍으로 인한 근육 경련	대화
Medikinet retard® cap 메디키네티타드®캡슐 [항정신성의약품]	methylphenidate HCl 5mg/cap	6세 이상의 소아, 청소년 및 성인의 주의력결핍과잉행동장애(ADHD) 치료	명인
Nad® tab 나드®정	nicotinic acid 30mg nicotinamide 220mg retinol palmitate 1.18mg (vit A 로서 2,000IU) tocopherol acetate 50% 200mg (vit E 로서 100IU)	· 비타민 A, E 보급 · 말초혈행장애 및 갱년기 시 어깨·목결림, 수족저림, 수족냉증 증상의 완화 · 야맹증	파비오스, 피비센트릭
Olmevikar® tab 올메비카®정	s-amlodipine/olmesartan 2.5/40mg/tab	본태성 고혈압	동국
Prapexole® tab 프라펙솔®정	pramipexole 0.25mg/tab, 0.5mg/tab	· 특발성 파킨슨증 · 특발성 하지 불안 증후군	삼일 ※ Mirapex® 0.25mg, 0.5mg tab (베링거) 대체
Seleca® tab 셀렉카®정	celecoxib 200mg/tab	· 골관절염 또는 류마티스관절염 · 강직척추염 · 성인의 급성 통증 · 원발월경통	경동 ※ Celebone®200mg tab(영진) 대체
Telminuvo® tab 텔미누보®정	s-amlodipine/telmisartan 1.25/20mg/tab	본태성 고혈압	종근당
Tocinib® tab 토시닙®정	tofacitinib 5mg/tab	류마티스 관절염, 건선성 관절염, 강직성 척추염, 궤양성 대장염	SK케미칼

약 품 명	성분명·함량	효 능	제약회사 ※ 대체 후 삭제약품
Tofajakt® tab 토파잭트®정	tofacitinib 10mg/tab	궤양성 대장염	삼일
Truset® tab 트루셋®정	amlodipine/telmisartan/ chlorthalidone 2.5/20/6.25mg/tab	본태성 고혈압	유한양행
Yuclid® tab 유클리드®정	ticlopidine/ ginkgo leaf dried ext. 250/80mg/tab	· 허혈성 제증상의 치료 및 개선 · 허혈성 뇌혈관 장애에 수반되는 혈전, 색전의 치료 · 관상동맥내 스텐트 삽입시술 후 아급성 혈전의 예방	유유
Zyprexa® tab 자이프렉사®정	olanzapine 5mg/tab	· 정신분열병 · 양극성 장애	보령